

# NUSSBAUM MEDICAL

CHIRURGIE PLASTIQUE

SEPTEMBRE 2025

- Pince bipolaires
- Écarteurs et décolleurs mammaires
- Tenseurs mammaires
- Ciseaux délicats



[www.nussbaum-medical.fr](http://www.nussbaum-medical.fr)

[nussbaum.medical@gmail.com](mailto:nussbaum.medical@gmail.com)



## **PINCES BIPOLAIRES NON STICK RED DROITES**



30-982-12-04

12 cm

pointue, 0,3 mm

### Illustration à titre d'exemple

# PROPRIÉTÉS ANTI-ADHÉSIVES NON-STICK OPTIMALES

### Pinces bipolaires, droites

	Largeur des pointes	Longueur	Référence
<b>marSIGHT</b>	<b>pointue</b>		
	0,3 mm	12 cm	80-982-12-04
	0,3 mm	17 cm	80-982-17-04
	0,3 mm	20 cm	80-982-20-04
<b>marSIGHT</b>	<b>mousse</b>		
	0,6 mm	12 cm	80-984-12-04
	0,6 mm	17 cm	80-984-17-04
	0,6 mm	20 cm	80-984-20-04
<b>Standard</b>	<b>mousse</b>		
	1,0 mm	12 cm	80-986-12-04
	1,0 mm	17 cm	80-986-17-04
	1,0 mm	20 cm	80-986-20-04
	1,0 mm	23 cm	80-986-23-04
<b>Standard</b>	<b>mousse</b>		
	2,0 mm	17 cm	80-988-17-04
	2,0 mm	20 cm	80-988-20-04
	2,0 mm	23 cm	80-988-23-04
	2,0 mm	30 cm	80-988-30-04

**LA BROCHURE COMPLÈTE DES PINCES BIPOLAIRES  
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE**

## Gamme **KLS** martin

## PINCES BIPOLAIRES NON STICK RED COUDÉES

**PROPRIÉTÉS ANTI-ADHÉSIVES  
NON-STICK OPTIMALES**

max. 500 V<sub>p</sub>





80-983-12-04

12 cm

pointue, 0,3 mm

Illustration à titre d'exemple

## Pinces bipolaires, coudées



	Largeur des pointes	Longueur	Référence
<b>pointue</b>			
0,3 mm	12 cm	80-983-12-04	
0,3 mm	17 cm	80-983-17-04	
<b>mousse</b>			
0,6 mm	12 cm	80-985-12-04	
0,6 mm	17 cm	80-985-17-04	
0,6 mm	20 cm	80-985-20-04	
<b>mousse</b>			
1,0 mm	12 cm	80-987-12-04	
1,0 mm	17 cm	80-987-17-04	
1,0 mm	20 cm	80-987-20-04	
1,0 mm	23 cm	80-987-23-04	
<b>mousse</b>			
2,0 mm	17 cm	80-989-17-04	
2,0 mm	20 cm	80-989-20-04	
2,0 mm	23 cm	80-989-23-04	
2,0 mm	25 cm	80-989-25-04	
2,0 mm	28 cm	80-989-28-04	
2,0 mm	30 cm	80-989-30-04	

**LA BROCHURE COMPLÈTE DES PINCES BIPOLAIRES  
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE**

Gamme  
**KLS martin**

## PINCES BIPOLAIRES NON STICK RED BAÏONNETTES




Illustration à titre d'exemple


**PROPRIÉTÉS ANTI-ADHÉSIVES  
NON-STICK OPTIMALES**

Pinces bipolaires, à baïonnette


marSIGHT




marSIGHT



Standard



Standard



	Largeur des pointes	Longueur	Référence
<b>pointue</b>			
0,3 mm	17 cm	80-990-17-04	
0,3 mm	20 cm	80-990-20-04	
0,3 mm	23 cm	80-990-23-04	
0,3 mm	25 cm	80-990-25-04	

mousse

0,6 mm	17 cm	80-991-17-04
0,6 mm	20 cm	80-991-20-04
0,6 mm	23 cm	80-991-23-04
0,6 mm	25 cm	80-991-25-04

mousse

1,0 mm	17 cm	80-992-17-04
1,0 mm	20 cm	80-992-20-04
1,0 mm	23 cm	80-992-23-04
1,0 mm	25 cm	80-992-25-04

mousse

2,0 mm	17 cm	80-993-17-04
2,0 mm	20 cm	80-993-20-04
2,0 mm	23 cm	80-993-23-04
2,0 mm	25 cm	80-993-25-04

**LA BROCHURE COMPLÈTE DES PINCES BIPOLAIRES  
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE**


**Gamme**  
**KLS martin**

## PINCES BIPOLAIRES NON STICK RED BAÏONNETTES COUDÉES

**PROPRIÉTÉS ANTI-ADHÉSIVES  
NON-STICK OPTIMALES**



Illustration à titre d'exemple



Pinces bipolaires, à baïonnette, coudées

Standard	Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.º referencia Référence Codice articolo
	0,6 mm	8 mm	
	0,6 mm	23 cm	80-997-23-04
	0,6 mm	25 cm	80-997-25-04
	0,6 mm	8 mm	
	0,6 mm	23 cm	80-996-23-04
	0,6 mm	25 cm	80-996-25-04
	1,0 mm	8 mm	
	1,0 mm	20 cm	80-994-20-04
	1,0 mm	23 cm	80-994-23-04
	1,0 mm	25 cm	80-994-25-04
	1,0 mm	8 mm	
	1,0 mm	20 cm	80-995-20-04
	1,0 mm	23 cm	80-995-23-04

**LA BROCHURE COMPLÈTE DES PINCES BIPOLAIRES  
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE**

Gamme  
**KLS** martin



**ÉCARTEUR AVEC CONDUIT**  
pour optique droite de ø 10 mm

Valve 180 x 25 mm  
**38-49960**



**ÉCARTEUR AVEC CONDUIT**  
pour optique droite de ø 4 mm

Valve 180 x 25 mm  
**38-49970**



**ÉCARTEUR BIGGS**  
**AVEC ASPIRATION**

Tailles	30 mm	50 mm
<b>SANS LUMIÈRE FROIDE</b>	<b>38-49930</b>	<b>38-49950</b>
<b>AVEC LUMIÈRE FROIDE</b>	<b>38-49930LF</b>	<b>38-49950LF</b>



Tailles valve	Références
80 x 16 mm	<b>29-39601</b>
100 x 25 mm	<b>29-39602</b>
120 x 25 mm	<b>29-39603</b>
120 x 30 mm	<b>29-39604</b>
150 x 25 mm	<b>29-39605</b>
150 x 30 mm	<b>29-39606</b>
180 x 25 mm	<b>29-39607</b>



Tailles valve	Références
80 x 16 mm	<b>29-39701</b>
100 x 25 mm	<b>29-39702</b>
120 x 25 mm	<b>29-39703</b>
120 x 30 mm	<b>29-39704</b>
150 x 25 mm	<b>29-39705</b>
150 x 30 mm	<b>29-39706</b>

SPATULE  
CRANTÉE  
MOUSSE


**ÉCARTEUR DE TEBBETTS  
AVEC ASPIRATION**  
sans fibre optique

Tailles valve	Références
90 x 24 mm	<b>29-39610</b>
150 x 24 mm	<b>29-39611</b>

SPATULE  
MOUSSE

**ÉCARTEUR DE FERRIERA  
AVEC ASPIRATION**  
sans fibre optique

Tailles valve	Références
90 x 24 mm	<b>29-39720</b>
150 x 24 mm	<b>29-39721</b>




**ÉCARTEUR FREEMAN  
MOUSSE POUR LIFTING**

20 cm

largeur 12 mm

**38-49912****ÉCARTEUR 4 GRIFFES POINTUES  
PEIGNE À LIFTING DE FREEMAN**

18 cm pointu

largeur 22 mm **29-39822**largeur 38 mm **29-39838****ÉCARTEUR FREEMAN  
MOUSSE POUR LIFTING  
AVEC LUMIÈRE FROIDE**

20 cm

largeur 12 mm

**38-49927****ÉCARTEUR UNIVERSEL  
POUR LIFTING****AVEC LUMIÈRE FROIDE**

longueur 110 mm - largeur 20 mm

**29-39200****AVEC LUMIÈRE FROIDE  
ET ASPIRATION**

longueur 130 mm - largeur 20 mm

**29-39300**



**DISSECTEUR MAMNAIRE  
DE  
MacCOLLUM-DINGMAN**

41 cm  
**38-50501**

31,5 cm  
**38-50502**

**DISSECTEUR  
DE REYNOLDS**

40 cm  
**38-50605**

**DÉCOLLEUR SPATULÉ  
DE TEBBETTS**

33 cm  
**38-49902**

**DÉCOLLEUR  
D'AGRIS-DINGMAN**  
la paire : droite et gauche

36 cm  
**38-49800**

**SÉPARATEUR DE YANCOskIE**

18 cm - DROIT

écartement : 150 mm

**38-50918****SÉPARATEUR DE YANCOskIE**

18 cm - ARRONDI DEMI-CERCLE

écartement : 150 mm

**38-50920****SÉPARATEUR  
MAMMAIRE**22 cm **38-50722**29,5 cm **38-50729****SÉPARATEUR  
MAMMAIRE**22 cm **38-50822**29,5 cm **38-50829**

Taille : 24 cm

**LANGENBECK**

COURBE

5 mm..... **38-54101**7 mm..... **38-54102**10 mm..... **38-54103****LANGENBECK**

DROIT

5 mm..... **38-54104**7 mm..... **38-54105**10 mm..... **38-54106****LANGENBECK**

12,5 mm

**38-54107****LANGENBECK-COTTE**

COURBE - 7 mm

**38-54108****LANGENBECK-COTTE**

DROIT - 7 mm

**38-54109****LANGENBECK**

CONCAVE

**38-54110****MINI-LANGENBECK****38-54111****LANGENBECK**

CROCHET À NERFS

à gauche ... **38-54112**à droite ..... **38-54113**

DISSECTEUR  
MAMMAIRE

27 cm

125 x 30 mm  
**38-49625**140 x 30 mm  
**38-49630**34 cm  
**38-49534**37 cm  
**38-49537**DISSECTEUR MAMMAIRE  
BAÏONNETTESPATULE  
MALLÉABLE  
31 cm  
**29-39231**ÉCARTEUR  
PECTORAL  
DOUBLE  
31 cm  
**29-39901**

20 x 55 mm



**TENSEUR MAMMAIRE DU DR MOLE  
AVEC CHAÎNETTE**  
en inox allégé  
**38-20200**



**TENSEUR MAMMAIRE DU DR MOLE  
AVEC CRÉMAILLÈRE**  
en inox allégé  
**38-20220**



**TENSEUR MAMMAIRE**  
en inox 28 cm  
**38-20300**



**ROND DE SEIN DE FREEMANN  
SIMPLE FACE**

Diamètres	Références
ø 34 mm	<b>38-20134</b>
ø 36 mm	<b>38-20136</b>
ø 38 mm	<b>38-20138</b>
ø 42 mm	<b>38-20142</b>
ø 45 mm	<b>38-20145</b>
ø 50 mm	<b>38-20155</b>

**ROND DE SEIN DE FREEMANN  
DOUBLE**

Diamètres	Références
ø 34/36 mm	<b>38-20160</b>
ø 38/42 mm	<b>38-20161</b>
ø 41/50 mm	<b>38-20162</b>

**ROND DE SEIN DE FREEMANN  
AJOURÉ**

Diamètres	Références
ø 34 mm	<b>38-20234</b>
ø 36 mm	<b>38-20236</b>
ø 38 mm	<b>38-20238</b>
ø 42 mm	<b>38-20242</b>
ø 45 mm	<b>38-20245</b>
ø 50 mm	<b>38-20250</b>



**ROND DE SEIN DU DR MOLE**

DOUBLE CRANTÉ	DOUBLE TRANCHANT
ø 38/42 mm	ø 38/42 mm
<b>38-20100</b>	<b>38-20150</b>



**ANNEAU DE MARQUAGE Mc KISSOCK  
13 cm**

Diamètres	Références
ø 38 mm	<b>38-20070</b>
ø 42 mm	<b>38-20080</b>
ø 45 mm	<b>38-20090</b>

## CISEAUX À IRIDECTOMIE




Inox		
Taille	DROITS	COURBES
11,5 cm	<b>11-630-11-07</b>	<b>11-631-11-07</b>

TC (tungstène)	
DROITS	COURBES
<b>11-982-11-07</b>	<b>11-983-11-07</b>


SuperCut	
DROITS	COURBES
<b>11-672-11-07</b>	<b>11-673-11-07</b>

## CISEAUX DE SHEA



Inox	
Taille	COURBES
12 cm	<b>11-357-12-07</b>

## CISEAUX DE JAMESON



Inox		
Taille	Fig. 1	Fig. 2
15,5 cm	<b>11-248-11-07</b>	<b>11-249-11-07</b>

## CISEAUX DE BABY-METZENBAUM



Taille	Inox	
	DROITS	COURBES
11,5 cm	<b>11-248-11-07</b>	<b>11-249-11-07</b>

TC (tungstène)	
DROITS	COURBES
<b>11-936-11-07</b>	<b>11-937-11-07</b>

SuperCut	
DROITS	COURBES
<b>11-658-11-07</b>	<b>11-659-11-07</b>

## CISEAUX DE RAGNELL



Taille	TC (tungstène)	
	COURBES	
12,5 cm	<b>11-991-12-07</b>	

Tailles	Inox	
	12 cm	15 cm
COURBES	<b>11-359-12-07</b>	<b>11-359-15-07</b>

## CISEAUX DE KILNER




SuperCut	
12 cm	15 cm
<b>11-669-12-07</b>	<b>11-669-15-07</b>

## CISEAUX DE STEVENS




Inox		
POINTUS		
Taille	DROITS	COURBES
11 cm	11-680-11-07	11-681-11-07



lames droites




SuperCut		
POINTUS		
Taille	DROITS	COURBES
11 cm	11-674-10-07	11-675-10-07



lames courbes



Inox		
MOUSSES		
Taille	DROITS	COURBES
11 cm	11-682-11-07	11-683-11-07



lames droites



lames courbes




SuperCut		
MOUSSES		
Taille	DROITS	COURBES
11 cm	11-676-10-07	11-677-10-07

## CISEAUX DE KAYE



11 cm

lames courbes  
avec  
2 lames dentées


18 cm

Inox	
Taille	COURBES
11 cm	<b>11-809-11-07</b>

Inox	
Taille	COURBES
18 cm	<b>11-305-00-07</b>



15 cm



18 cm


lames courbes  
avec  
1 lame dentée

TC (tungstène)		
Tailles	15 cm	18 cm
COURBES	<b>28-503-15-07</b>	<b>28-503-18-07</b>


## CISEAUX DE GORNEY




2 lames dentées



12,5 cm




17 cm



19,5 cm



Inox		
Tailles	12,5 cm	17 cm
DROITS	<b>11-306-12-07</b>	<b>11-308-17-07</b>

Inox		
Taille	DROITS	COURBES
19,5 cm	<b>11-306-19-07</b>	<b>11-307-19-07</b>



avec anneaux décalés

1 lame dentée



20 cm

23 cm

1 lame dentée

1 lame dentée

TC (tungstène)	
Taille	COURBES
17,5 cm	<b>28-521-18-07</b>

TC (tungstène)		
Tailles	20 cm	23 cm
DROITS	<b>11-970-19-07</b>	<b>11-970-23-07</b>

## CISEAUX DE REES



TC (tungstène)	
Taille	17 cm
COURBES	<b>11-973-17-07</b>

CISEAUX DE STELLA  
EN S - CONTRECOUDÉS

TC (tungstène)	
Taille	18 cm
COURBES	<b>28-505-18-07</b>

## CISEAUX DE FREEMANN-KAYE



1 lame dentée

TC (tungstène)	
Taille	18 cm
COURBES	<b>28-525-18-07</b>

## CISEAUX DE FREEMANN



1 lame dentée

TC (tungstène)	
Taille	23 cm
COURBES	<b>28-529-23-07</b>



**PORTE-AIGUILLE  
OLSEN-HEGAR MINI**

TC (tungstène)	
Taille	Réf.
12 cm	<b>27-42012</b>



**PORTE-AIGUILLE  
HALSEY**

TC (tungstène)	
Taille	Réf.
12,5 cm	<b>27-40312</b>



**PORTE-AIGUILLE  
BAUMGARTNER**

TC (tungstène)	
Taille	Réf.
14 cm	<b>27-40014</b>



**PORTE-AIGUILLE  
CRILE-WOOD**

TC (tungstène)	
Taille	Réf.
15 cm	<b>27-40415</b>



**MINI-RYDER**  
Modèle Slim

Tailles	TC (tungstène)
18 cm	<b>27-42118</b>
20 cm	<b>27-42120</b>
23 cm	<b>27-42123</b>



**OLSEN-HEGAR**

Tailles	Fig.	TC (tungstène)
14 cm	Fig. 1	<b>27-45014</b>
17 cm	Fig. 2	<b>27-45017</b>
19 cm	Fig. 3	<b>27-45019</b>



**MICRO PORTE-AIGUILLE  
CORPS ARRONDI  
AVEC BLOCAGE**

Titane	
Taille	15 cm
DROIT	<b>24-26015</b>
COURBE	<b>24-26115</b>




**PINCE D'AIACH**  
POUR FACELIFT  
pince presse-cartilage  
16 cm  
**38-39046**

**PINCE DE PITANGUY**  
À PRÉHENSION  
DES LAMBEAUX  
16 cm  
**38-37014**

**PINCE DE PITANGUY**  
AVEC GRIFFES  
16 cm  
**38-37016**

**PINCE D'ASSUMPÇAO**  
AVEC GRIFFES  
30 cm  
**38-38030**





**PIED À COULISSE  
DE 21 CM**  
de 0 à 150 mm  
**15-11800**



**PIED À COULISSE  
DE THORPE**  
11 cm - de 0 à 80 mm  
**15-11807**



**CALIBREUR  
DE JAMESON**  
9,5 cm - de 0 à 80 mm  
**15-11810**



**CALIBREUR  
DE TOWNLEY**  
11 cm - de 0 à 100 mm  
**15-11830**



**MINI-CALIBREUR À MESURE DE PROFONDEUR**  
13 cm - ø 9 mm  
**15-11840**



**COMPAS DE  
CASTROVIEJO**  
9 cm - de 0 à 20 mm  
**15-11809**



**COMPAS DE  
CASTROVIEJO COUDÉ**  
9 cm - de 0 à 20 mm  
**35-133-09-07**



**COMPAS DE  
CASTROVIEJO-EPKER**  
9 cm - de 0 à 40 mm  
**35-134-09-07**



**COMPAS DE  
CASTROVIEJO-EPKER**  
18 cm - de 0 à 40 mm  
**35-134-18-07**

# Visitez notre site vitrine en ligne

[www.nussbaum-medical.fr](http://www.nussbaum-medical.fr)



Implantée à Mulhouse depuis 1989, la société **NUSSBAUM MEDICAL** a choisi ses partenaires pour leur grand savoir-faire parmi les **meilleurs fabricants** et artisans de France et d'Allemagne, pour vous offrir une qualité de produits et d'instruments de chirurgie parfaite.

Nous sommes situés à égale distance du Bassin Nogentais, berceau de l'instrumentation chirurgicale française, et de Tüttlingen en Forêt Noire, ville dont l'activité tourne essentiellement autour des techniques médicales et dont la réputation est mondiale.

**Nos articles et surtout nos instruments de chirurgie sont connus** et utilisés par les cliniques et les hôpitaux à travers toute la France **depuis plus de 30 ans** pour leur plus grande satisfaction.



ISO 9001



Produits en **conformité**  
avec les **directives CE**.

## NOUS CONTACTER

Par téléphone :  
de **09h00 à 12h00**  
de **14h00 à 17h30**  
du lundi au jeudi  
(**16h30** le vendredi)

Téléphone : **+ 33 (0)3 89 60 11 88**  
Fax : **+ 33 (0)3 89 59 32 77**

Par email :  
[nussbaum.medical@gmail.com](mailto:nussbaum.medical@gmail.com)

Par courrier :  
**Société NUSSBAUM MEDICAL**  
31D, rue Victor Schœlcher  
BP 3106  
68062 MULHOUSE Cedex