

NUSSBAUM MEDICAL

NOUVEAU

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉRIQUE

SEPTEMBRE 2025

- Électrodes pour hystéroskopie
- Pinces à biopsie démontables
- Spéculums gainés et Écarteurs
- Ventouses obstétricales et Aspirateurs
- Forceps et Épisiotomie



www.nussbaum-medical.fr

nussbaum.medical@gmail.com

ÉLECTRODES POUR CHIRURGIE HAUTE-FRÉQUENCE

ÉLECTRODES BIPOLAIRES



ÉLECTRODE BIPOLAIRE BOULE

Longueur utile : 360 mm / 1,7 mm (5FR)

HF-9694-01

NOUVEAU

Utilisation en hystéroscopie / endoscopie transvaginale :

- pour la coagulation en cas de petits saignements
- pour la coagulation en cas de lésions endométriosiques



ÉLECTRODE BIPOLAIRE AIGUILLE

Longueur utile : 360 mm / 1,7 mm (5FR)

HF-9694-02

Utilisation en hystéroscopie : Utilisation en endoscopie transvaginale :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - dissection du septum - synéchies - polypectomie | <ul style="list-style-type: none"> - adhésiolyse - forage ovarien |
|---|---|

NOUVEAU

ÉLECTRODES MONOPOLAIRES



Modèle	Longueur utile	Ø 1,7 mm (5FR)	Ø 2,3 mm (7FR)
Boule	450 mm	HF-9976-51	HF-9976-71
	650 mm	HF-9976-52	HF-9976-72

Aiguille	450 mm	HF-9976-53	HF-9976-73
	650 mm	HF-9976-54	HF-9976-74

Boucle	450 mm	HF-9976-55	HF-9976-75
	650 mm	HF-9976-56	HF-9976-76

HYSTÉROSCOPES DE DIAGNOSTIC



HD



HYSTÉROSCOPES DE DIAGNOSTIC HD

Diamètre	Longueur utile	0°	12°	30°	70°
Ø 2,7 mm	300 mm	HL-5175-00 O	-	HL-5175-30 O	HL-5175-70 O
Ø 2,9 mm	300 mm	HL-5176-00 O	-	HL-5176-30 O	HL-5176-70 O
Ø 4,0 mm	300 mm	HL-5178-00 O	HL-5178-12 O	HL-5178-30 O	HL-5178-70 O

GAINES GRADUÉES D'HYSTÉROSCOPE DE DIAGNOSTIC
(SANS CANAL) AVEC SUPPORT DE DISTANCE RÉGLABLE


Diamètre	Longueur utile	Hystéroscope adapté	Robinet d'arrêt	Rotative
Ø 5,0 mm	281 mm	Ø 4,0 mm	1 fixe	HL-5851-01
Ø 5,0 mm	274 mm	Ø 4,0 mm	1 rotatif	HL-5851-02
Ø 4,0 mm	211 mm	Ø 2,7 mm - 2,9 mm	1 fixe	HL-5852-01
Ø 4,0 mm	211 mm	Ø 2,7 mm - 2,9 mm	1 rotatif	HL-5852-02



OBTURATEUR POUR Gaine D'HYSTÉROSCOPE DE DIAGNOSTIC


Longueur utile : 240 mm

HL-5855-11





2 MODÈLES




PINCE À TROPHOBLASTE

Longueur utile de la tige	22 cm	18 cm
Longueur totale	29 cm	24 cm
Mors rond	2 mm	
Diamètre de la tige	2 mm	
Référence	35-70400	35-70380

GRAVURE PERSONNALISÉE OFFERTE
pour toute commande supérieure à 500 € H.T.



4 MODÈLES



PINCE À BIOPSIE BABY-TISCHLER

Longueur utile de la tige	20 cm	25cm
Mors	2,3 x 4 mm	
Référence	35-50800	35-50801

PINCE À BIOPSIE TISCHLER

Longueur utile de la tige	20 cm	25cm
Mors	3 x 7 mm	
Référence	35-50820	35-50825

DEMANDEZ VOTRE DEVIS SUR
nussbaum.medical@gmail.com

SPÉCULUMS VAGINAUX GAINÉS

POUR CHIRURGIE HAUTE-FRÉQUENCE

Caractéristiques :

- isolation pour la chirurgie haute-fréquence
- revêtement bleu
- raccord pour aspiration de la fumée

**SPÉCULUM DE COLLIN
AVEC ASPIRATION**

Tailles	Valves pour HF revêtement isolé bleu
85 x 30 mm	35-39701
100 x 35 mm	35-39702
110 x 40 mm	35-39703

**SPÉCULUM PEDERSON
AVEC ASPIRATION**

Tailles	Valves pour HF revêtement isolé bleu
75 x 13 mm	35-40110
100 x 22 mm	35-40112
120 x 25 mm	35-40114

Particularités du spéculum Pederson :

- possibilité de régler la hauteur de la valve supérieure
- valve inférieure plus longue pour un meilleur accès au col de l'utérus

**SPÉCULUM GRAVES
AVEC ASPIRATION**

Tailles	Valves pour HF revêtement isolé bleu
75 x 13 mm	35-40180
100 x 22 mm	35-40182
120 x 25 mm	35-40184

ÉCARTEURS



Tailles du mors	revêtement isolé bleu
4 mm	35-39384
6 mm	35-39386

SPÉCULUMS VAGINAUX GAINÉS

POUR CHIRURGIE LASER

Caractéristiques :

- revêtement noir anti-reflet pour la chirurgie au laser
- raccord pour aspiration de la fumée



**SPÉCULUM DE COLLIN
AVEC ASPIRATION**
pour la chirurgie au laser

Tailles	Valves pour laser revêtement noir
85 x 30 mm	35-39901
100 x 35 mm	35-39902
110 x 40 mm	35-39903



**SPÉCULUM PEDERSON
AVEC ASPIRATION**
pour la chirurgie au laser

Tailles	Valves pour laser revêtement noir
75 x 13 mm	35-40130
100 x 22 mm	35-40132
120 x 25 mm	35-40134

Particularités du spéculum Pederson :


- possibilité de régler la hauteur de la valve supérieure
- valve inférieure plus longue pour un meilleur accès au col de l'utérus



**SPÉCULUM GRAVES
AVEC ASPIRATION**
pour la chirurgie au laser

Tailles	Valves pour laser revêtement noir
75 x 13 mm	35-40170
100 x 22 mm	35-40172
120 x 25 mm	35-40174

PINCE DE COAGULATION BIPOLAIRE




LA PINCE COMPLÈTE SE COMPOSE DE LA POIGNÉE, DE LA GAINÉE ET DE L'INSERT

POUR COMPOSER LA PINCE



Poignée seule **HF-9580-00**



Gaine seule longueur utile 34 cm **HF-9580-34**

CHOISIR L'INSERT




Insert pince à **préhension coudée fine**
HF-9580-01



Insert pince à **préhension fenêtrée**
HF-9580-04

PINCE DE COAGULATION BIPOLAIRE



PINCE BIPOLAIRE POWER GRIP

Ø 5 mm - Longueur utile 34 cm

ENTIÈREMENT DÉMONTABLE ET ORIENTABLE.
CHANGEMENT RAPIDE DES ÉLECTRODES.

La pince à coagulation bipolaire POWERGRIP est un instrument pour la **préhension, la coupe et la coagulation bipolaire** dans la chirurgie **minimalement invasive**.

Son mécanisme permet l'ouverture et la fermeture précises et réglables des mors, tout en assurant une très forte pression à la préhension et à la coupe, et une coagulation précise des tissus **en même temps**.

Les inserts d'électrodes pour différentes applications peuvent être **changés en quelques secondes**.

La pince complète se compose de l'insert, de la gaine et de la poignée

POUR COMPOSER LA PINCE :

Poignée seule **R067-000000-700**Gaine seule longueur utile 34 cm **R067-050340-700**

CHOISIR :

Insert pince à préhension fenêtrée
R067-000340-713Insert pince à préhension courbe
R067-000340-724Insert pince courbe
R067-000340-722Insert ciseaux courbes
R067-000340-709Insert pince à préhension Delta
R067-000340-723Insert dissecteur Maryland courbe
R067-000340-721



CANULE DE COHEN

Tailles	Réf.
Canule avec 2 cônes	35-42430
Grand cône seul	35-42431
Petit cône seul	35-42432



TRACTEUR POUR FIBROME

Longueur utile	33 cm	
Diamètre de la tige	5 mm	10 mm
RÉFÉRENCES	36-32001	36-33001



PINCE À GRIFFES POUR FIBROME

Ø 10 mm - Longueur utile 35 cm

Modèles	Réf.
Pince à extraction à griffes	ZE26934-00
Pince à extraction type Schroeder 2x3 griffes	ZE26934-07
Pince à saisir 2x2 griffes	ZE26934-10
Pince à saisir forme cuillère	ZE26934-11
Pince à extraction et à pansement	ZE26934-35

OBSTÉRIQUE

VENTOUSES OBSTÉTRICALES DE BIRD

AUTOCLAVABLES EN ACIER INOX

Ensemble composé d'une cupule en inox avec une chaîne de traction solidaire, d'un tuyau, d'une plaque en polypropylène et d'une bague de serrage.

La poignée n'est pas comprise dans la référence.



CUPULE ANTÉRIEURE



CUPULE POSTÉRIEURE



VENTOUSES AUTOCLAVABLES

Modèles	Dimensions	Conditionnement	Références
VENTOUSE AVEC CUPULE ANTÉRIEURE	Ø 40 mm	1	35-93040
VENTOUSE AVEC CUPULE ANTÉRIEURE	Ø 50 mm	1	35-93050
VENTOUSE AVEC CUPULE ANTÉRIEURE	Ø 60 mm	1	35-93060
VENTOUSE AVEC CUPULE POSTÉRIEURE	Ø 50 mm	1	35-93250

PIÈCES DÉTACHÉES AUTOCLAVABLES

Pièces	Dimensions	Conditionnement	Références
POIGNÉE DE TRACTION AVEC CROCHET	1,20 M	1	35-93010
TUYAU SILICONE AUTOCLAVABLE	-	1	35-93011
PLAQUE POLYPROPYLÈNE	Ø 40 mm	10	35-93535
PLAQUE POLYPROPYLÈNE	Ø 50 mm	10	35-93536
PLAQUE POLYPROPYLÈNE	Ø 60 mm	10	35-93537
BAGUE DE SERRAGE POUR TUYAU	-	5	35-93538

AUTOCLAVABLES EN ACIER INOX



La Mini ventouse nécessite l'emploi :

- d'une poignée de traction
- d'un lac de traction
- d'un tuyau en silicone

MINI-VENTOUSES AUTOCLAVABLES		
Dimensions	MINI-VENTOUSE MINICUP	DIAPHRAGME LOT DE 5
Ø 30 mm	35-98030	35-98083
Ø 40 mm	35-98040	35-98084
Ø 50 mm	35-98050	35-98085

PIÈCES DÉTACHÉES	
Pièces	Références
POIGNÉE DE TRACTION	35-98071
TUBULURE POUR MINI-VENTOUSE	35-98072
LAC DE TRACTION BOBINE DE 100 M	35-98073

**Dispositif compatible avec les aspirateurs pour accouchement
des marques Ardo, Medela ou Atmos.**

ASPIRATEURS HAUTES PERFORMANCES

- Grande capacité d'aspiration
- Vide rapide jusqu'à 85kPa
- Système à cylindre en verre avec piston sans aucun entretien
- Filtre anti-bactérien hydrophobe pour la protection de la pompe
- Particulièrement silencieux, ne produisant que peu de vibrations
- Construction **robuste**
- Accessoires **simples à utiliser**
- **Facile** à nettoyer
- Pour l'utilisation en milieu hospitalier
- **Fabrication Suisse garantie 5 ans**



UNITÉ D'ASPIRATION SENATOR 30

30L / mn

50-20811

UNITÉ D'ASPIRATION MASTER 50

50L / mn

50-20813

Une flexibilité extrême grâce à une gamme d'accessoires parfaitement étudiée.

Possibilité d'adapter des systèmes de bocaux à usage unique.

OPTIONS et ACCESSOIRES	
Pièces	Références
Support roulant avec rail porte-accessoires	50-20805
Bocal 2 litres	50-20612
Bocal 5 litres	50-20613
Couvercle avec poignée pour bocal	50-20609
Pédale de commande	50-20608
Filtre hydrophobe	50-20621
Tube de liaison patient avec connecteur	50-20667
Raccord 8 mm	50-20615
Raccord 12,7 mm	50-20617

OBSTÉRIQUE

SPATULES ET FORCEPS



FABRIQUÉ EN
FRANCE

SPATULES DE THIERRY
LA PAIRE

36 cm
35-90836

39 cm
35-90839



FABRIQUÉ EN
FRANCE

SPATULES DE TESSIER
(DISPOSITIF BREVETÉ)

LA PAIRE
31,5 cm
35-90578

TRACTEUR SEUL
35-90579



FORCEPS TARNIER
AVEC TRACTEUR
39 cm
35-90239



FORCEPS SUZOR
COMPLET
32 cm
35-90632



Système de serrage seul
(crochet - noix - papillon)

35-90636

Barrette de liaison
seule

35-90637

Vis à anneau
(vendue par paire)

35-90638

OBSTÉRIQUE

CISEAUX À ÉPISTOMIE



**CISEAUX À ÉPISTOMIE
À LAME GUIDE ARRONDIE**

Taille	Inox	SuperCut
19 cm	17-46019	17-46220

**CISEAUX À ÉPISTOMIE
WALDMANN
AVEC 1 LAME DENTELÉE
18 cm
17-46418**

**CISEAUX À ÉPISTOMIE
BRAUN-STADLER
14,5 cm
17-45514**

AMNIOSCOPIE



**AMNIOSCOPE COURT
POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG FŒTAL**

Tube court légèrement conique
avec obturateur

Longueur 14 cm - Ø 32 x 40 mm
35-60032



PINCE PORTE-LUMIÈRE

pour branchement
sur tous types de câbles à lumière froide
35-60115

CISEAUX POUR LE CORDON OMBILICAL



**CISEAUX BUSCH
POUR CORDON OMBILICAL**

13 cm **17-45313**
16 cm **17-45316**



**CISEAUX MODÈLE USA
POUR CORDON OMBILICAL**

10,5 cm
17-45710



**CISEAUX SCHUMACHER
POUR CORDON OMBILICAL**

16 cm
17-45816

INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE




**PINCE INOX POUR COUPER
LES CLAMPS DE BAR**
(clamp ombilical)
14 cm
35-94015

NOUVEAU



**PINCE CISEAUX POUR
COUPER LE CLAMP DE BAR**
(clamp ombilical)
11,5 cm
35-91511



**PERCE-
MEMBRANE**
(amniotome)
21 cm
35-96001

**AMNIOTOME
de
BEACHAM**
26 cm
35-96004

Visitez notre site vitrine en ligne

www.nussbaum-medical.fr



Implantée à Mulhouse depuis 1989, la société **NUSSBAUM MEDICAL** a choisi ses partenaires pour leur grand savoir-faire parmi les meilleurs fabricants et artisans de France et d'Allemagne, pour vous offrir une qualité de produits et d'instruments de chirurgie parfaite.

Nous sommes situés à égale distance du Bassin Nogentais, berceau de l'instrumentation chirurgicale française, et de Tüttlingen en Forêt Noire, ville dont l'activité tourne essentiellement autour des techniques médicales et dont la réputation est mondiale.

Nos articles et surtout nos instruments de chirurgie sont connus et utilisés par les cliniques et les hôpitaux à travers toute la France **depuis plus de 30 ans** pour leur plus grande satisfaction.



NOUS CONTACTER

Par téléphone :
de **09h00 à 12h00**
de **14h00 à 17h30**
du lundi au jeudi
(**16h30** le vendredi)

Téléphone : **+ 33 (0)3 89 60 11 88**
Fax : **+ 33 (0)3 89 59 32 77**

Par email :
nussbaum.medical@gmail.com

Par courrier :
Société NUSSBAUM MEDICAL
31D, rue Victor Schœlcher
BP 3106
68062 MULHOUSE Cedex