



SCIES À PLÂTRE

MARS 2026

- Scies à plâtre
- Matériel pour plâtre



www.nussbaum-medical.fr

nussbaum.medical@gmail.com

SCIE À PLÂTRE TITANIUM II AVEC CÂBLE

Référence : **HB-8884SW**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	220-240 Volt / 50/60 Hz
Puissance	250 Watt
Oscillations	12000 - 21000 /min
Poids	1,3 kg / 1,7 kg avec câble
Longueur du câble	4,5 m
Niveau sonore	68-82 dB (A)
Catégorie de protection	II / Protection IP20
Normes	ISO 13485:2016 MDR (EU) 2017/745 EN 60601-1 / IEC 60601-1 / EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2
Garantie	18 mois
Marque	HEBU
Origine	Allemagne



Régulation de la vitesse pour une oscillation optimale de la lame de scie.



Changement facile et sécurisé de la lame

Ce modèle est conçu pour un fonctionnement continu et il est particulièrement adapté pour une utilisation dans les ateliers orthopédiques.

La commande électronique du moteur induit un démarrage progressif ménageant particulièrement tous les composants mécaniques et ayant ainsi pour effet une prolongation considérable de la durée de vie de la scie.

La régulation en continu de la vitesse de rotation permet de régler dans tous les cas les oscillations de la lame de scie en fonction des besoins du moment.

Conçue en application de connaissances ergonomiques, la construction ultra-légère assure, conjointement avec la poignée à surface caoutchoutée, une prise plus sûre et sans fatigue.

Livrée avec :

- 1 lame ø 50 mm pour plâtre synthétique
- 1 lame ø 65 mm pour plâtre synthétique
- 2 clés à fourche 11 mm

Compatible avec l'aspirateur Hebu en page 4

SCIE À PLÂTRE TITANIUM SUR ACCU

Référence : **HB-8885SW**

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	220-240 Volt / 50/60 Hz
Puissance	+18 V DC
Oscillations	11000 - 18000 /min
Poids	1,12 kg seule / 1,80 kg avec accu
Niveau sonore	68-82 dB (A)
Catégorie de protection	III / Protection IP20
Normes	ISO 13485:2016 MDR (EU) 2017/745 EN 60601-1 / IEC 60601-1 / EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2
Garantie	18 mois
Marque	HEBU
Origine	Allemagne



Grâce à l'absence de câble de réseau gênant, cette scie est idéale pour les interventions mobiles en ortho prothèse.

Le puissant moteur à régulation électronique de la vitesse ainsi que le boîtier ergonomique garantissent un travail sûr et sans fatigue pendant une longue période de temps.

L'alimentation électrique est assurée par une batterie haute capacité à recharge rapide.

Toutes les pièces fonctionnelles importantes sont faites de matériaux de haute qualité.

Livrée avec :

- 1 lame ø 50 mm pour plâtre synthétique
- 1 lame ø 65 mm pour plâtre synthétique
- 1 accu avec indication de charge
- 1 chargeur rapide

Compatible avec l'aspirateur Hebu en page 4

ASPIRATEUR POUR SCIE À PLÂTRE

Référence Aspirateur sans accessoires : **HB-8881**

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension	220-240 Volt / 50/60 Hz
Puissance	585 Watt
Aspiration	185 mbar / 18,5 KPa
Contenu du récipient	15 l
Performance du filtre	99,97% > 0,5 µm
Quantité d'air	38 / 40 l
Poids / Longueur câble	7,0 kg / 6 m
Niveau sonore	52 dB (A)
Catégorie de protection	II / Protection IP20
Normes	ISO 13485:2016 / MDR (EU) 2017/745 EN 60601-1 / IEC 60601-1 EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2
Garantie	18 mois
Marque	HEBU
Origine	Allemagne

Cet aspirateur maniable et compact à la technique de filtres spéciaux est conçu pour l'aspiration et l'absorption des poussières de plâtre et de matière synthétique libérées par meulage et sciage. La performance d'aspiration de la turbine est de 585 watts pour un débit d'air de 38-40 l/s et une dépression de 185 mbar. 99,97% de toutes les particules de plus de 0,5 µm en suspension dans l'air sont filtrées.

Pour un travail optimal, l'aspirateur est doté d'une prise spécialement adaptée aux scies à plâtre HEBU. En fonctionnement stand-by, elle assure l'activation et la désactivation automatiques de la fonction d'aspiration.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR EN OPTION



Aperçu de l'aspirateur avec les accessoires



Support avec poignée réglable en hauteur
HB-8883-03



Rangement magnétique pour lames de scie et outils
HB-8883-05



Tuyau flexible complet 2 m
HB-8882-02



Clip de fixation pour câble
E-8888-03



Bague de garniture pour bouchon baïonnette
E-8888-02

COMPOSITION DU KIT D'ASPIRATION

NOUVEAU

Référence Kit d'Aspiration Platinum : **HB-8889-01**



1 aspirateur
pour scie à plâtre
HB-8881



Tuyau flexible
complet 2 m
HB-8882-02



Buse d'aspiration
HB-8888-06



Sac de filtre toison
(par lot de 10 pièces)
HB-8886-05



Eco-filtre toison HEPA
à l'unité
HB-8887-11



Filtre de protection de moteur
(lot de 3pièces)
HB-8887-13

SCIE À PLÂTRE GOLD II AVEC CÂBLE

Référence : **HB-8894GO**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension	220-240 Volt / 50/60 Hz
Puissance	250 Watt
Oscillations	12000 - 21000 /min
Poids	1,3 kg / 1,7 kg avec câble
Longueur du câble	4,5 m
Niveau sonore	68-82 dB (A)
Catégorie de protection	II / Protection IP20
Normes	ISO 13485:2016 MDR (EU) 2017/745 EN 60601-1 / IEC 60601-1 / EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2
Garantie	18 mois
Marque	HEBUa
Origine	Allemagne



Refroidissement du moteur avec la circulation de l'air.



Régulation de la vitesse pour une oscillation optimale de la lame de scie.

Cette scie oscillante permet de découper tous les pansements en plâtre et en matière synthétique de manière rapide, sûre, silencieuse et précise. Ce résultat est garanti par son moteur particulièrement puissant doté d'une régulation électronique de la vitesse et d'un démarrage progressif ménageant le matériel.

Le refroidissement du moteur s'effectue grâce au principe de circulation d'air. De l'air frais est aspiré à l'extrémité du moteur. Ainsi, l'unité d'entraînement est protégée du colmatage par le plâtre ou la matière synthétique.

Pour lui assurer une longue durée de vie, la scie oscillante GOLDII est fabriquée uniquement avec des matériaux de haute qualité.

Livrée avec :


- 1 lame ø 50 mm pour plâtre synthétique
- 1 lame ø 65 mm pour plâtre synthétique
- 2 clés à fourche 11 mm

Compatible avec l'aspirateur Hebu en page 4

SCIE À PLÂTRE GOLD II SUR ACCU

Référence : **HB-8874GO**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension	220-240 Volt / 50/60 Hz
Puissance	+18 V DC
Oscillations	11000 - 18000 /min
Poids	1,12 kg seule / 1,80 kg avec accu
Niveau sonore	68-82 dB (A)
Catégorie de protection	III / Protection IP20
Normes	ISO 13485:2016 MDR (EU) 2017/745 EN 60601-1 / IEC 60601-1 / EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2
Garantie	18 mois
Marque	HEBU
Origine	Allemagne



Changement facile et sécurisé de la lame



Changement facile de l'accumulateur

L'alimentation électrique de cette scie oscillante universelle est assurée par un accumulateur de haute capacité. Ainsi, les interventions mobiles et le parfait fonctionnement de la GOLD II Accu sont-ils assurés pendant une longue période de temps.

La vitesse de rotation du puissant moteur est gérée par une régulation électronique et le démarrage progressif ménage le mécanisme et tous les autres composants mécaniques.

La longue durée de vie de la scie est garantie par l'utilisation exclusive des matériaux de la plus haute qualité.

Livrée avec :

- 1 lame ø 50 mm pour plâtre synthétique
- 1 lame ø 65 mm pour plâtre synthétique
- 1 accu avec indication de charge
- 1 chargeur rapide

Compatible avec l'aspirateur Hebu en page 4

LAMES POUR SCIE À PLÂTRE



LAME POUR PLÂTRE NATUREL

ø 50 mm	31-43050
ø 65 mm	31-43065



LAME POUR BANDAGE SYNTHÉTIQUE

ø 50 mm	31-43150
ø 65 mm	31-43165



LAME TITANIUM

ø 50 mm	31-43250
ø 65 mm	31-43265

Cette lame de scie de conception entièrement nouvelle éclipse toutes les lames de scie fabriquées jusqu'à présent.

La principale caractéristique de cette lame exceptionnelle réside dans sa durabilité supérieure à la moyenne, de près de 400% par rapport à une lame de scie classique.

Ce résultat est atteint d'une part par l'utilisation d'acier rapide haute performance (HSS) comme matériau de base et, d'autre part, par un revêtement spécial en nitrite de titane (TiN). Cette association de matières permet de couper des matériaux très durs, voire du métal.

La lame ronde TITANIUM s'adapte à toutes les scies HEBU.



LAME "NON STICK"

ø 50 mm	31-43350
ø 65 mm	31-43365

Ces lames de scie ne diffèrent pas des lames HEBU mille fois éprouvées jusqu'à ce jour par les techniques mises en oeuvre et les matières utilisées.

Toutefois, elles sont dotées d'un revêtement de surface anti-adhésif permettant d'obtenir de meilleures caractéristiques de glissement dans toute la plage de vitesse et une réduction considérable de l'adhérence des particules de saleté.

Ces lames de scie « non-stick » ne s'encrassent plus et garantissent ainsi un travail plus simple et plus facile. Elles sont le complément optimal de toutes les scies oscillantes HEBU.



CISEAUX LISTER
14 cm **17-43914**
18 cm **17-43918**
20 cm **17-43920**




CISEAUX LISTER
Grand anneau
18 cm
17-43818



CISEAUX BERGMANN
23 cm
17-43923



CISEAUX BRUNS
23 cm
lames dentelées **17-43324**
lames lisses **17-43424**



**CISEAUX POUR
PANSEMENTS
À PLÂTRE**

20 cm **17-44020**
23 cm **17-44023**



**COUTEAU
À PLÂTRE
DE LANCE
(NELATON)**

16 cm
31-11016



**COUTEAU
À PLÂTRE
ESMARCH**

18 cm
31-10618




**COUTEAU
À PLÂTRE
DE REINER**

18 cm
31-11318



**COUTEAU
À PLÂTRE
DE HOPKINS**

20 cm
31-11220



WOLF
ÉCARTEUR
18 cm **31-10718**
24 cm **31-10724**
26,5 cm **31-10727**



STILLE
ÉCARTEUR
23 cm **31-10333**
26 cm **31-10336**
37 cm **31-10337**



HENNING
ÉCARTEUR
28 cm
31-10428



MODÈLE USA
ÉCARTEUR
23 cm
31-10323



SCIE ENGEL
14 cm
31-10514
lame seule
31-10515

Visitez notre site vitrine en ligne

www.nussbaum-medical.fr



Implantée à Mulhouse depuis 1989, la société **NUSSBAUM MEDICAL** a choisi ses partenaires pour leur grand savoir-faire parmi les **meilleurs fabricants** et artisans de **France et d'Allemagne**, pour vous offrir une qualité de produits et d'instruments de chirurgie parfaite.

Nous sommes situés à égale distance du Bassin Nogentais, berceau de l'instrumentation chirurgicale française, et de Tuttlingen en Forêt Noire, ville dont l'activité tourne essentiellement autour des techniques médicales et dont la réputation est mondiale.

Nos articles et surtout nos instruments de chirurgie sont connus et utilisés par les cliniques et les hôpitaux à travers toute la France **depuis plus de 30 ans** pour leur plus grande satisfaction.



Produits en **conformité**
avec les **directives CE.**

NOUS CONTACTER

Par téléphone :
de **09h00 à 12h00**
de **14h00 à 17h30**
du lundi au jeudi
(**16h30** le vendredi)

Téléphone : **+ 33 (0)3 89 60 11 88**

Par email :
nussbaum.medical@gmail.com

Par courrier :
Société NUSSBAUM MEDICAL
31D, rue Victor Schœlcher
BP 3106
68062 MULHOUSE Cedex