

**NUSSBAUM**  
**MEDICAL**

**GYNÉCOLOGIE et OBSTÉTRIQUE**

**Février 2024**

- **Valves à poids**
- **Électrochirurgie**
- **Pinces à biopsie**
- **Forceps et ventouses**



[www.nussbaum-medical.fr](http://www.nussbaum-medical.fr)

[nussbaum.medical@gmail.com](mailto:nussbaum.medical@gmail.com)

## VALVES À POIDS



**JAYLE**  
VALVE À POIDS

Tailles	Références
Valve à poids 60 mm	<a href="#">29-10901</a>
Valve à poids 90 mm	<a href="#">29-10902</a>
Poids seul	<a href="#">29-10902</a>



**AUVARD**  
VALVE À POIDS  
24 cm - Poids de 1,4 kg

Tailles	Références
Valve avec poids démontable 75 x 38 mm	<a href="#">29-10921</a>
Valve avec poids fixe 105 x 38 mm	<a href="#">29-10922</a>



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 8



Fig. 6



Fig. 7

## SPÉCULUM VAGINAL DE SCHERBAK

Un spéculum de Scherbak complet est composé des éléments suivants : une valve, une poignée et un poids

Fig.	Tailles	Références
1	Valve 80 x 30 mm	<a href="#">29-10961</a>
2	Valve 85 x 35 mm	<a href="#">29-10962</a>
3	Valve 90 x 40 mm	<a href="#">29-10963</a>
4	Valve 40/60 x 55 mm	<a href="#">29-10966</a>
5	Valve 45/70 x 70 mm	<a href="#">29-10967</a>
6	Poids 400 gr	<a href="#">29-10974</a>
7	Poids 800 gr	<a href="#">29-10975</a>
8	Poignée	<a href="#">29-10978</a>

## SPÉCULUMS VAGINAUX GAINÉS

### Particularités du spéculum Pederson :

- possibilité de régler la hauteur de la valve supérieure
- valve inférieure plus longue pour un meilleur accès au col de l'utérus



**SPÉCULUM PEDERSON  
AVEC ASPIRATION**  
pour la chirurgie HF

Tailles	Valves pour HF revêtement bleu
75 x 13 mm	35-40110
100 x 22 mm	35-40112
120 x 25 mm	35-40114

### Caractéristiques :

- isolation pour la chirurgie haute-fréquence
- revêtement bleu
- raccord pour aspiration de la fumée



**SPÉCULUM PEDERSON  
AVEC ASPIRATION**  
pour la chirurgie au laser

Tailles	Valves pour laser revêtement noir
75 x 13 mm	35-40130
100 x 22 mm	35-40132
120 x 25 mm	35-40134

### Caractéristiques :

- revêtement noir anti-reflet pour la chirurgie au laser
- raccord pour aspiration de la fumée

### Modèle également disponible sans gainage



### SPÉCULUM PEDERSON SANS ASPIRATION

Tailles	Valves inox
75 x 13 mm	35-40140
100 x 22 mm	35-40142
120 x 25 mm	35-40144

## SPÉCULUMS VAGINAUX GAINÉS



**SPÉCULUM DE COLLIN  
AVEC ASPIRATION**  
pour la chirurgie HF

Tailles	Valves pour HF revêtement bleu
85 x 30 mm	35-39701
100 x 35 mm	35-39702
110 x 40 mm	35-39703

**Caractéristiques :**

- isolation pour la chirurgie haute-fréquence
- revêtement bleu
- raccord pour aspiration de la fumée



**SPÉCULUM DE COLLIN  
AVEC ASPIRATION**  
pour la chirurgie au laser

Tailles	Valves pour laser revêtement noir
85 x 30 mm	35-39901
100 x 35 mm	35-39902
110 x 40 mm	35-39903

**Caractéristiques :**

- revêtement noir anti-reflet pour la chirurgie au laser
- raccord pour aspiration de la fumée

**Modèle également disponible sans gainage**



**SPÉCULUM DE COLLIN  
SANS ASPIRATION**

Tailles	Valves inox
85 x 30 mm	35-39601
100 x 35 mm	35-39602
110 x 40 mm	35-39603

## ÉCARTEURS VAGINAUX LATÉRAUX

Écarteurs de 21 cm à crémaillère longue avec valves courbes à 45°



**ÉCARTEUR VAGINAL LATÉRAL**  
modèle standard

Tailles Valves	en inox
60 x 22 mm	<b>35-39210</b>
72 x 22 mm	<b>35-39230</b>



**ÉCARTEUR VAGINAL LATÉRAL**  
pour la chirurgie au laser

Tailles Valves	revêtement noir
60 x 22 mm	<b>35-39215</b>
72 x 22 mm	<b>35-39235</b>









**ÉCARTEUR VAGINAL LATÉRAL**  
pour la chirurgie haute-fréquence

Tailles Valves	revêtement bleu
60 x 22 mm	<b>35-39218</b>
72 x 22 mm	<b>35-39238</b>

## ÉLECTRODES MONOPOLAIRES POUR CÔNISATION




### ÉLECTRODES MONOPOLAIRES POUR CÔNISATION AVEC MANCHE ISOLÉ - MODÈLE À BOUCLE

Longueur utile : 12 cm

	Modèle à boucle		
	Diamètre	Embout Ø 2,4 mm	Embout Ø 4 mm
	Ø 10 mm	<b>HF-9826-24</b>	<b>HF-9885-40</b>
	Ø 15 mm	<b>HF-9827-24</b>	<b>HF-9886-40</b>
	Ø 20 mm	<b>HF-9828-24</b>	<b>HF-9887-40</b>
	Ø 25 mm	<b>HF-9829-24</b>	<b>HF-9888-40</b>


### ÉLECTRODE MONOPOLAIRE POUR CÔNISATION AVEC MANCHE ISOLÉ - MODÈLE STANDARD

Longueur utile : 10 cm

	Modèle à boucle		
	Diamètre	Embout Ø 2,4 mm	Embout Ø 4 mm
	Ø 5 mm	<b>HF-9821-24</b>	<b>HF-9821-40</b>

## PINCES BIPOLAIRES ISOLÉES STANDARD

AVEC GUIDAGE PARALLÈLE



**40-61319**

1,0 mm  
19,5 cm

**40-61419**

2,0 mm  
19,5 cm



**40-62319**

1,0 mm  
19,5 cm

**40-62419**

2,0 mm  
19,5 cm



**40-63322**

1,0 mm  
22,0 cm

**40-63422**

2,0 mm  
22,0 cm



**40-64322**

1,0 mm  
22,0 cm


## PINCES À BIOPSIE

### 2 MODÈLES



*Idéal pour une microbiopsie qui requiert finesse et une grande précision.*


Mors fins ø 2 mm



### PINCE À TROPHOBLASTE

<b>Longueur utile de la tige</b>	<b>22 cm</b>	<b>18 cm</b>
Longueur totale	29 cm	24 cm
Mors rond	2 mm	2 mm
Diamètre de la tige	2 mm	2 mm
<b>Référence</b>	<b>35-70400</b>	<b>35-70380</b>


**GRAVURE  
PERSONNALISÉE  
OFFERTE**  
pour toute commande  
supérieure à 500 € H.T.



### 4 MODÈLES

*Instrument approuvé par un grand nombre de gynécologues.*

**Parfaite biopsie** grâce aux mors en acier inox de haute qualité qui permet un examen constant et précis.



### PINCE À BIOPSIE BABY-TISCHLER

<b>Longueur utile de la tige</b>	<b>20 cm</b>	<b>25cm</b>
Mors	2,3 x 4 mm	
<b>Référence</b>	<b>35-50800</b>	<b>35-50801</b>

### PINCE À BIOPSIE TISCHLER

<b>Longueur utile de la tige</b>	<b>20 cm</b>	<b>25cm</b>
Mors	3 x 7 mm	
<b>Référence</b>	<b>35-50820</b>	<b>35-50825</b>

**DEMANDEZ  
VOTRE DEVIS SUR**  
[nussbaum.medical@gmail.com](mailto:nussbaum.medical@gmail.com)




**SPATULES DE THIERRY**  
LA PAIRE

36 cm ..... **35-90836**  
39 cm ..... **35-90839**


**SPATULES DE TESSIER**  
LA PAIRE


31,5 cm ..... **35-90578**

**TRACTEUR DE TESSIER**  
**35-90579**

## VENTOUSES

**VENTOUSE DE MALMSTRÖM**

Cupule Ø 40 mm	<b>35-94040</b>
Cupule Ø 50 mm	<b>35-94050</b>
Cupule Ø 60 mm	<b>35-94060</b>



Ventouse complète :  
+ cupule en inox  
+ plaque interne reliée à une chaînette  
+ tuyau  
+ poignée de traction

**VENTOUSES MINICUP**

Mini-ventouse Ø 30 mm	<b>35-98030</b>
Mini-ventouse Ø 40 mm	<b>35-98040</b>
Mini-ventouse Ø 50 mm	<b>35-98050</b>

**VENTOUSE DE BIRD**

Cupule Ø 50 mm	<b>35-93050</b>
Cupule Ø 60 mm	<b>35-93060</b>
Poignée de traction avec crochet	<b>35-93010</b>
Tuyau silicone autoclavable - 1,20 m	<b>35-93011</b>



# Visitez notre site vitrine en ligne

## [www.nussbaum-medical.fr](http://www.nussbaum-medical.fr)



Implantée à Mulhouse depuis 1989, la société **NUSSBAUM MEDICAL** a choisi ses partenaires pour leur grand savoir-faire parmi les **meilleurs fabricants** et artisans de **France et d'Allemagne**, pour vous offrir une qualité de produits et d'instruments de chirurgie parfaite.

Nous sommes situés à égale distance du Bassin Nogentais, berceau de l'instrumentation chirurgicale française, et de Tuttlingen en Forêt Noire, ville dont l'activité tourne essentiellement autour des techniques médicales et dont la réputation est mondiale.

**Nos articles et surtout nos instruments de chirurgie sont connus** et utilisés par les cliniques et les hôpitaux à travers toute la France **depuis plus de 30 ans** pour leur plus grande satisfaction.



Produits en **conformité**  
avec les **directives CE.**

### NOUS CONTACTER

Par téléphone :  
de **09h00 à 12h00**  
de **14h00 à 17h30**  
du lundi au jeudi  
(**16h30** le vendredi)

Téléphone : **+ 33 (0)3 89 60 11 88**  
Fax : **+ 33 (0)3 89 59 32 77**

Par email :  
**nussbaum.medical@gmail.com**

Par courrier :  
**Société NUSSBAUM MEDICAL**  
31D, rue Victor Schœlcher  
BP 3106  
68062 MULHOUSE Cedex